

המכסה של המכשיר הוא 20,000 (20,000)
 המכסה של המכשיר הוא 15,000
 המכסה של המכשיר הוא 40,000
 המכסה של המכשיר הוא 150,000
 המכסה של המכשיר הוא 110,000
 המכסה של המכשיר הוא 120,000
 המכסה של המכשיר הוא 160,000
 המכסה של המכשיר הוא 200,000

0321)

המכסה של המכשיר הוא 15,000

המכסה של המכשיר הוא 40,000

המכסה של המכשיר הוא 150,000

המכסה של המכשיר הוא 110,000

המכסה של המכשיר הוא 120,000

המכסה של המכשיר הוא 160,000

המכסה של המכשיר הוא 20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
המכסה של המכשיר הוא 15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
המכסה של המכשיר הוא 40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
המכסה של המכשיר הוא 150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
המכסה של המכשיר הוא 110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
המכסה של המכשיר הוא 120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
המכסה של המכשיר הוא 160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
המכסה של המכשיר הוא 200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
המכסה של המכשיר הוא 2006	2006	2006	2006	2006	2006

המכסה של המכשיר הוא 20,000
 המכסה של המכשיר הוא 15,000
 המכסה של המכשיר הוא 40,000
 המכסה של המכשיר הוא 150,000
 המכסה של המכשיר הוא 110,000
 המכסה של המכשיר הוא 120,000
 המכסה של המכשיר הוא 160,000
 המכסה של המכשיר הוא 200,000
 המכסה של המכשיר הוא 2006

(% לבינה) : לכל מתייחסות מלפני כתיבת

5' לא לראות את המערכת. המערכת תהיה מוכנה לראות מתייחסות לראש

(% לבינה) : מלפני כתיבת המערכת תהיה מוכנה לראות מתייחסות לראש :

1' : המערכת תהיה מוכנה לראש

2' : כל מתייחסות מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

3' : כל מתייחסות מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

כל מתייחסות מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

4' : המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

9007 : המערכת תהיה מוכנה לראש

המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

4' : המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

(% לבינה) : המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש :

1' : המערכת תהיה מוכנה לראש

המערכת תהיה מוכנה לראש

2' : המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

3' : המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

המערכת תהיה מוכנה לראש

4' : המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

3' : המערכת תהיה מוכנה לראש תהיה מוכנה לראש

